


Экспресс-справочник по инструментам MS PowerPoint 97/XP/2003 и 2007/2010, ч. XL



Специальные обозначения:

[OЗ!] - Уникальная для Microsoft Office 97\XP\2003 функция.

[O7!] - Уникальная для Microsoft Office 2007\2010 функция.

[OЗM+][Меню] - Данная функцию доступна как команда, из указанного меню Office Word 97\XP\2003.

[OЗB+] - Данную функцию можно вручную добавить на панель инструментов, используя редактор панелей Office 97\XP\2003.

[O7T+][Вкладка] - Данная функция присутствует в Office 2007\2010 на указанной вкладке

[OЗD+][Адрес в меню] – Данная функция или группа настроек, присутствует в Office 97/XP/2003 в виде «Диалога» - т.е. окна с настройками, вкладками, и кнопками «ОК», «Отмена», «Применить»

[OЗSb+][Адрес в меню или функция] – Данная функция является частью специального режима боковой панели Office 97/XP/2003. Вы можете её найти пройдя по указанному адресу.

Описания:

1) – 100) Пояснения смотрите в «Экспресс-справочнике по инструментам MS Office Word ..., часть 1»

101) – 186) Пояснения смотрите в «Экспресс-справочнике по инструментам MS Office Word ..., часть 2»

187) – 314) Пояснения смотрите в «Экспресс-справочнике по инструментам MS Office Excel ..., часть XL»

315) Позволяет быстро добавить тень к выбранному участку текста.

316) [OЗ!] Позволяет приложить презентацию к электронному письму.

317) [OЗ!] При просмотре списка слайдов, в режиме «Структура», позволяет скрыть/отобразить текст и всех текстовых блоков, каждого слайда. Полезно, при поиске нужного текста в большой презентации.

318) [OЗ!] При просмотре списка слайдов, в режиме «Структура», позволяет скрыть/отобразить форматирование всех текстовых блоков, для каждого слайда. Полезно, при выравнивании стиля оформления текста во всей презентации.

- 319) [O3!] Позволяет скрыть/отобразить специальную сетку на поверхности слайда. Полезно для исправления асимметричности расположения блоков в слайде. Также, см. п.86
- 320) [O3!] Позволяет быстро переключить палитру цветов в слайде/документе между монохромной и цветной. Полезно для быстрой подготовки презентации к распечатки в монохромном виде.
- 321) [O3!] Запускает в боковой панели PowerPoint «Конструктор» слайдов. Данный инструмент позволяет выбрать шаблон оформления для презентации, цветовой тон, и другие общие свойства для презентации, такие как например переходы между слайдами.
- 322) Позволяет добавить новый слайд в презентацию. В [O3!], также включает автоматически инструмент «Макет» - см п.323
- 323) Инструмент «Макет», позволяет выбрать набор различных блоков для текущего слайда, а так же их расположение относительно друг друга.
- 324) [O7!] Позволяет быстро восстановить положение и размеры блоков, согласно выбранному макету. Сработает, только если вы изменили положение и размер блоков в слайде.
- 325) [O7!] Позволяет «разобрать», слайды по «разделам», то есть сгруппировать. Полезно для упорядочивания большого количества слайдов в одной презентации.
- 326) [O3D+][Формат > Прототип > Надпись > Повернуть текст в автофигуре на 90°] Позволяет быстро изменить угол, под которым будет написан текст, в текущем текстовом блоке. (Изменения происходят с шагом 90°)
- 327) [O3D+][Формат > Прототип > Надпись > Размещение текста] Позволяет задать вертикальное выравнивание в текстовом блоке.
- 328) [O7!] Позволяет применить один из экспресс-стилей Office к выбранной(ным) автофигуре(рам).
- 329) [O3D+][Формат > Прототип > Цвета и линии] Позволяет изменить цвет заливки выбранных(ой) автофигур(ы)
- 330) [O3D+][Формат > Прототип > Цвета и линии] Позволяет тип толщину и цвет линии (контура) выбранных(ой) автофигур(ы)
- 331) [O7!] Позволяет применить различные эффекты к выбранной(ным) автофигуре(рам), такие как: объём, свечение, отражение, и т.д.
- 332) [O3B+] Позволяет сделать текст «зачёркнутым». Это элемент форматирования текста.
- 333) [O3B+] Позволяет быстро сменить «межбуквенный» интервал.
- 334) [O3M+][Вставка > Слайды из фалов] Позволяет быстро создать новую презентацию типа «Фотоальбом», на основе выбранных вами фотографий, рисунков, и подписей.
- 335) [O3M+][Показ слайдов > Настройка действия] Позволяет превратить выбранную автофигуру или рисунок, в интерактивный объект, то есть прикрепить к нему некоторое(ые) действие(ия), срабатывающие на щелчок по объекту, или наведению на него мыши. Например, вы можете нарисовать стрелки, с помощью инструмента «Автофигуры», и заставить презентацию переходить от кадра к кадру, при щелчке по ним.
- 336) [O3M+][Вставка > Номер слайда] Позволяет вставить в автоматическом режиме номера слайдов. Инструмент схож с инструментами «Вставка номеров страниц», и полезен будет преимущественно при распечатке презентации.
- 337) [O3M+][Вставка > Фильм и звук] Позволяет вставить в текущий слайд видеоролик с вашего компьютера или из интернета.
- 338) [O3M+][Вставка > Фильм и звук] Позволяет вставить в текущий слайд звуковой файл с вашего компьютера, или записать с микрофона.
- 339) [O3M+][Файл > Параметры страницы] Позволяет изменить «Параметры страницы», на самом деле скорее слайда, так как в этих параметрах поля и размеры «страницы», опираются не на метрическую систему счисления, а на разрешения в точках, что говорит об цифровом приёмнике информации, а точнее о экране, или проекторе. Помимо всего прочего, позволяет сменить ориентацию слайдов.
- 340) [O3Sb+][п. 321] Позволяет выбрать стиль оформления для презентации, на основе встроенных шаблонов. В [O3!], эту возможность предоставляет инструмент «Конструктор»(см. п.321)
- 341) [O7!] Позволяет быстро сменить или задать стиль фона для всех слайдов. Полезно при «косметической»

переделке выбранного стиля, или создании своего.

- 342) [O7!]** Позволяет скрыть/скрыть фоновые изображения, встроенные в выбранный стиль. Полезно при поиске и исправлении дефектов фоновой заливки.
- 343) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов > Просмотр]** Позволяет просмотреть выбранный эффект перехода между слайдами.
- 344) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Позволяет задать эффект перехода между предыдущим и текущим слайдами.
- 345) [O7!]** Позволяет изменить настраиваемые параметры выбранного эффекта перехода. В **[O3!]**, вместо параметров в списке отображается не только тип эффекта перехода, но и все его вариации.
- 346) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Позволяет задать звуковое сопровождение эффекту перехода между слайдами.
- 347) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Позволяет изменить длительность эффекта перехода между слайдами.
- 348) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Позволяет применить выбранные параметры эффекта перехода ко всем слайдам в презентации.
- 349) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Заставит систему ожидать щелчок мыши, для того чтобы перейти к следующему слайду. Полезно, если вы долго рассказываете о содержимом каждого кадра.
- 350) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Заставит автоматически сменяться кадры, через указанный интервал времени. Полезно, если вы хотите показать готовую презентацию, с минимальными ремарками.
- 351) [O3Sb+][Показ слайдов > Эффекты анимации > Просмотр]** Позволяет последовательно, согласно настройкам «триггеров» проиграть анимацию всех объектов в текущем слайде.
- 352) [O3Sb+][Показ слайдов > Смена слайдов]** Позволяет задать эффекты появления, выделения и исчезновения для выбранного объекта.
- 353) [O7!]** Позволяет изменить настраиваемые параметры выбранного эффекта. В **[O3!]**, вместо параметров в списке отображается не только тип эффекта, но и все его вариации.
- 354) [O7!]** Позволяет создать новый эффект анимации, опираясь на заготовки PowerPoint, и применить его к выбранному объекту. В **[O3!]**, все возможные варианты отображаются в списке эффектов, вместе с заготовками эффектов.
- 355) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации]** Открывает/скрывает «Область анимации», специальную панель, с помощью которого, вы можете визуально редактировать длительность и порядок эффектов анимации для всех объектов в слайде.
- 356) [O10!]** Позволяет задать «Триггер», то есть элемент, при взаимодействии с которым, начнётся воспроизведение эффектов анимации, для текущего объекта.
- 357) [O10!]** Позволяет скопировать набор эффектов анимации текущего объекта, и применить их к другому объекту.
- 358) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации]** Позволяет задать как после срабатывания триггера, должна начаться анимация. Также этот инструмент позволяет полностью исключить участие триггера, тем самым заставив эффект самовоспроизводиться.
- 359) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации]** Позволяет задать длительность, редактируемого в данный момент эффекта.
- 360) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации > (ПКМ по эффекту) > Параметры эффектов]** Позволяет задать задержку между стадиями («шагами»), редактируемого в данный момент эффекта.
- 361) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации]** Позволяет переставить редактируемый в данный момент эффект анимации на позицию вверх, то есть поменяться местами с предыдущим эффектом анимации.
- 362) [O3M+][Показ слайдов > Настройки анимации]** Позволяет переставить редактируемый в данный момент эффект анимации на позицию вниз, то есть поменяться местами с последующим эффектом анимации.
- 363) [O3M+][Показ слайдов > Начать показ]** Запустить проигрывание всей презентации.
- 364) [O7!]** Запустить проигрывание только текущего слайда.
- 365) [O10!]** Запустить показ слайда через интернет. Требуется U3 Windows Live ID.

- 366) [ОЗМ+][Показ слайдов > Произвольный показ] Позволяет запустить показ только выбранных слайдов.
- 367) [ОЗМ+][Показ слайдов > Настройка презентации] Позволяет изменить различные параметры показа слайдов, в т.ч. и зацикливание показа, и автосмена слайдов, даже без переходов.
- 368) [ОЗМ+][Показ слайдов > Скрыть слайд] Позволяет запретить показ текущего слайда, во время воспроизведения презентации.
- 369) [ОЗМ+][Показ слайдов > Настройка времени] Позволяет запустить проигрывание презентации, и замерить, сколько времени уходит на показ каждого слайда, и всей презентации в целом.
- 370) [ОЗМ+][Показ слайдов > Звукозапись] Позволяет запустить проигрывание презентации, и записать интервалы воспроизведения эффектов анимации, и речевые аннотации к каждому слайду.
- 371) [О10!] Позволяет отключить или включить воспроизведение речевых аннотаций, во время показа слайдов презентации.
- 372) [О7!] Позволяет использовать записанное раннее время запуска эффектов анимации при воспроизведении презентации.
- 373) [О10!] Позволяет скрыть или отобразить элементы управления (кнопки) воспроизведением, во время показа презентации. В [О7!] и [О3!], данные элементы управления отображаются всегда, в полупрозрачном режиме.
- 374) [ОЗД+][Показ слайдов > Настройка презентации] Позволяет сменить разрешение экрана во время воспроизведения презентации, для ускорения воспроизведения эффектов анимации на слабых компьютерах, за счёт снижения качества изображения.
- 375) [ОЗД+][Показ слайдов > Настройка презентации] Позволяет задать на каком из 2х, или более подключённых мониторов/проекторов, необходимо воспроизводить презентацию.
- 376) [ОЗД+][Показ слайдов > Настройка презентации] Позволяет запустить воспроизведение презентации в «режиме Докладчика», в этом режиме на одном мониторе или проекторе демонстрируется презентация, а на другом отображаются заметки докладчика, и другая информация, не предназначенная для показа зрителям, но помогающая докладчику.
- 377) [ОЗВ+] Скрывает или отображает рукописные заметки на слайде, внесённые пером или маркером во время демонстрации презентации.
- 378) [ОЗМ+][Вид] Просмотр презентации в обычном режиме.
- 379) [ОЗМ+][Вид] В этом режиме вы можете легко изменять порядок слайдов в презентации
- 380) [ОЗМ+][Вид > Страницы заметок] В этом режиме вы сможете легко читать и изменять любого размера заметки к каждому слайду презентации.
- 381) [ОЗМ+][Образец] С помощью этого инструмента, вы сможете отредактировать «Образец слайдов» (Верхний слайд в дереве). - это макет текущего стиля, поэтому все изменения, внесённые вами в размер, положение, и стиль блоков в этом режиме, отразятся на всех слайдах вашей презентации.
- 382) [ОЗМ+][Образец] Один из вариантов подготовки слайдов к печати. В этом режиме на листе будут распечатаны от 4х до 9 слайдов. Это тоже «образец» - т.е. макет, который применяется при печати презентации в режиме «выдачи».
- 383) [ОЗМ+][Образец] Другой вариант распечатки слайдов. В этом режиме на листе будет распечатана крупная миниатюра слайда, и все заметки к нему в виде многоуровневого маркированного списка. Помните, что это - тоже «образец» - т.е. макет для печати в особом режиме.
- 384) [ОЗМ+][Вид > Сетка и направляющие] Позволяет отобразить или скрыть «направляющие», специальные невидимые линии, по которым могут двигаться некоторые объекты, под действие особых эффектов анимации.
- 385) [ОЗВ+] Позволяет подтвердить все изменения, внесённые инструментами цензора, и вернуться в обычный режим редактирования.
- 389) [О7!] Позволяет вписать в окно текущий слайд, если его масштаб отображает только часть слайда. [О3!], просто не позволяет увеличить масштаб так, чтобы слайд не вмещался в окно.
- 390) См.п.320
- 391) См.п.320

392) См.п.320

393) Расположить все открытые окна PowerPoint каскадом, то есть со сдвигом вправо и вниз, накладывая одно на одно.